



Bester Hersteller von Schutzschilden in China



Technische Kunststoffe



Bearbeitungsservice



Anwendung



UVPLASTIC

Schutzschild (UVR)

www.de.uvplastic.com

www.de.uvacrylic.com

Über UVPLASTIC

2003

Gründungsjahr

165

Mitarbeiter

50+

Länder

1200+

Kunden

12+

Millionen

WER WIR SIND

UVPLASTIC Material Technology Co., Ltd ist ein *ONE-STOP Anbieter* im Bereich von technischen Kunststoffen, gegründet 2003 in Suzhou, China. Nach langjährigen, kontinuierlichen Bemühungen haben wir eine Tochtergesellschaft ([UVTECO](#)) und drei Marken ([UVPLASTIC](#), [UVACRYLIC](#), [VIEWSKY](#)), unsere Hauptgeschäftsfelder sind:

1. Technische Kunststoffe: PC, PMMA, ABS, POM (Acetal, Delrin), HDPE, UHMWPE, PP, Nylon, PEEK, PTEF, PEI, PBI, usw.; 2. Bearbeitungsservice: umfassende Lösungen für die Bearbeitung von technischen Kunststoffen; 3. Anwendung: Wir entwerfen und fertigen Produkte auf der Basis von Polycarbonat und Acryl, einschließlich [VIEWSKY Bubble Zelt](#), geodätisches Kuppelzelt, [Bürostuhlunterlage](#), [Schutzschild](#), Minigewächshaus, usw.

Heute ist UVPLASTIC in den Bereichen Architektur und Bauwesen, Landwirtschaft, medizinische Branche, Autoindustrie, Sicherheitsdienste, elektronische Industrie, POP-Displays, optische Industrie und industrielle Fertigung usw. tätig.

KOOPERATIONSPARTNER



WARUM UVPLASTIC

One-Stop Anbieter



UVPLASTIC ist der führende Anbieter von technischen Kunststoffen in China, einschließlich Polycarbonat, Acryl, ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), POM (Acetal, Delrin), HDPE, UHMWPE, PP, Nylon, PEEK, PTEF, PEI, PBI, etc;

Bearbeitungsservice



Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und einer hocheffizienten Arbeitsweise kann UVPLASTIC den Prototyp bauen und die Ideen des Kunden in kurzer Zeit verwirklichen.

Design und Entwicklung



Mit Hilfe von CAD, Solidworks, CATIA und UG arbeitet UVPLASTIC mit Ingenieuren aus der ganzen Welt zusammen, um die Machbarkeit von Produkten zu diskutieren und die beste Lösung für die Projekte zu finden.

Entwerfen und realisieren



UVPLASTIC hat einige Produkte auf der Basis von Polycarbonat und Acryl entwickelt, wie z. B. das VIEWSKY Bubble Tent für Hotel-, Restaurant-, Camping- und Display-Anwendungen. Das Kuppelzelt und Bürositzkissen sind auf der ganzen Welt beliebt.

VORGESTELLTE PRODUKTE

UVPLASTIC Polycarbonat

[Polycarbonat Massivplatten;](#)

[Antistatische Polycarbonatplatten;](#)

[Lichtdiffusor Polycarbonatplatten;](#)

[Polycarbonat Stegplatten;](#)

[Polycarbonat Doppelstegplatten;](#)

[Polycarbonat Folien;](#)

[Polycarbonat Wellplatten;](#)

[Polycarbonat Dachplatten;](#)

[Polycarbonat Fassade;](#)

Bearbeitungsservice

[Bearbeitung von Polycarbonat ;](#)

[Individuelles Acryl;](#)

UVACRYLIC Acrylglas

[farblose Acrylglasplatte;](#)

[farbige Acrylglasplatte;](#)

[Acrylstab;](#)

[Acrylrohr;](#)

[Acrylglas Spiegel;](#)

[Acrylblock;](#)

[Acryl-Lichtleiterplatte;](#)

[Acrylfolie;](#)

[Acryl Diffusorplatte;](#)

Glamping-Kuppelzelt

[VIEWSKY Bubble Zelt;](#)

[Geodätische Kuppel;](#)

Was wir für Schutzschilde tun können

Wettbewerbsfähige Schutzschilde

Als führender Hersteller von Schutzschilden in China setzt UVPLASTIC ein strenges Kosten- und Qualitätskontrollsystem ein. Wir können Schutzschilde zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten, einschließlich runder Schutzschilde, rechteckiger Schutzschilde, französischer Schutzschilde, Schutzschilde für Ausschreitungen und so weiter.

OEM-Service bei den Schutzschilden

Zu unseren Kunden gehören nicht nur die Endverbraucher, die Polizeidienststellen, sondern auch die Vertriebshändler und Großhändler von Polizeischildern. Wir können benutzerdefinierte Bereitschaft Schilde nach der Anforderung herzustellen.

Halbfertige Anti-Aufruhr-Schilde

UVPLASTIC ist ein professioneller Hersteller von Polycarbonatplatten und ein Anbieter von Polycarbonat-Fertigungsdienstleistungen. Daher bieten wir halbfertige Schutzschilde an.



Produkte

Runder Schutzschild (UVRS-R-S)



Name: Runder Schutzschild;

Modell: UVRS - R - S;

Größe: 20-25"(500-650mm);

Dicke: 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm;

Anmerkung: KUNDENSPEZIFISCHE
GRÖÖÖE IST VERFÜÖÖGBAR

Punkt	Beschreibung
Produkt Name	Schutzschild Polizei
Modell	UVRS-R-S
Rohstoff	Polycarbonatplatte
Größe	Durchmesser: 20 - 25" (500 - 650 mm), kann individuell angepasst werden
Dicke	3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
Gewicht des Schutzschildes	Von 1.3 kg bis 2 kg (von 2.86 lbs bis 4.4 lbs)
Lichtdurchlässigkeit	≥80%
Teile des Schutzschildes für Aufruhr	Runde Polycarbonatplatte mit innenliegenden Armschlaufen, Armlehnen und Unterarmauflagen
Farbe	Klar/transparent, kundenspezifische Farben sind verfügbar
Logo	Tintendruck, Individuelles LOGO
Schlagzähigkeit	147J kinetische Aufprallenergie

Durchstoßfestigkeit	147J kinetische Energie Durchschlag
Festigkeit der Griffverbindung	≥ 500N
Stärke der Armbandverbindung	≥ 500N
Zielkunden	Polizeidienststellen, bewaffnete Polizisten, Bereitschaftspolizei, Gefängnisse, Sicherheitsunternehmen, Wachpersonal, Händler von Sicherheitsprodukten, Airsoft-Spieler
Anmerkung	Das Schild dient nur als Aufprallschutz, nicht als kugelsicherer Schutz.



Vorderansicht



Rückansicht




verstellbares Band



Ergonomischer Griff;
Unterarmpolster mit Schockschutz

Schutzschild (UVRS-RE-A)



Punkt	Beschreibung
Produkt Name	Schutzschild
Modell	UVRS-RE-A
Rohstoff	Polycarbonat Massivplatte
Größe	36 x 20" (900 x 500 mm)
Dicke	4 mm
Gewicht des Schutzschildes	Etwa 3 Kg (6.6 lbs)
Lichtdurchlässigkeit	≥80%
Farbe	Klar/transparent, kundenspezifische Farben sind verfügbar
Logo	Tintendruck, Individuelles LOGO
Schlagzähigkeit	147J kinetische Aufprallenergie
Durchstoßfestigkeit	147J kinetische Energie Durchschlag
Festigkeit der Griffverbindung	≥ 500N
Stärke der Armbandverbindung	≥ 500N


Schutzschild (UVRS-RE-F)



Name: Anti-Aufruhr-Schild
 Modell: UVRS-RE-F
 Größe: 1000x560mm
 Gewicht: 2.5-5kg
 Dicke: 3, 3.5, 4, 4.5, 5mm
 Anmerkung: kundenspezifische Größe ist verfügbar



www.de.uvplastic.com




www.de.uvplastic.com

Punkt	Beschreibung
Produkt Name	Schutzschild
Modell	UVRS-RE-F
Rohstoff	Polycarbonatplatte
Größe	40 x 20" (1000 x 500 mm)
Dicke	3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
Gewicht des Schutzschildes	Von 2.5 bis 5 kg (von 5.5 lbs bis 11 lbs)
Lichtdurchlässigkeit	≥80%
Farbe	Klar/transparent, kundenspezifische Farben sind verfügbar
Logo	Tintendruck, Individuelles LOGO
Schlagzähigkeit	147J kinetische Aufprallenergie
Durchstoßfestigkeit	147J kinetische Energie Durchschlag
Festigkeit der Griffverbindung	≥ 500N
Stärke der Armbandverbindung	≥ 500N
Zielkunden	Polizeidienststellen, bewaffnete Polizisten, Bereitschaftspolizei, Gefängnisse, Sicherheitsunternehmen, Wachpersonal, Händler von Sicherheitsprodukten, Airsoft-Spieler


Anmerkung

Das Schild dient nur als Aufprallschutz, nicht als kugelsicherer Schutz.

Schutzschild (UVRS-RE-B)



Name: Schutzschilde Polizei;
 Modell: UVRS - RE - B;
 Größe: 900x500 mm;
 Gewicht: 3-6.3 Kg;
 Dicke: 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm;
 Anmerkung: KUNDENSPEZIFISCHE
 GRÖßE IST VERFÜGBAR



Punkt	Beschreibung
Produkt Name	Schutzschild
Modell	UVRS-RE-B
Rohstoff	Polycarbonat
Größe	36 x 20" (900 x 500 mm)
Dicke	3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
Gewicht des Schutzschildes	Von 3 bis 5 kg (von 6.6 Lbs bis 11 Lbs)
Lichtdurchlässigkeit	≥80%
Farbe	Klar/transparent, kundenspezifische Farben sind verfügbar
Logo	Tintendruck, Individuelles LOGO
Schlagzähigkeit	147J kinetische Aufprallenergie
Durchstoßfestigkeit	147J kinetische Aufprallenergie
Festigkeit der Griffverbindung	≥ 500N

Stärke der Armbandverbindung $\geq 500N$

Schutzschild (UVRS-C-A/B)

Kombination Schutzschild

Modell: UVRS-C-A/B;
 Größe für UVRS-C-A: 1600x550mm;
 Größe für UVRS-C-B: 1200x550mm;
 Dicke: 3mm, 3.5mm, 4mm



www.de.uvplastic.com

Punkt	Beschreibung
Produkt Name	Kombination Schutzschild
Modell	UVRS-C-A/B
Rohstoff	Polycarbonat
Größe	63" x 21" (1600 x 550 mm), 47" x 21" (1200 x 550 mm)
Dicke	3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm
Gewicht des Schutzschildes	From 3.4 to 9.4 kg (from 7.5 lbs to 20.7 lbs)
Lichtdurchlässigkeit	$\geq 80\%$
Farbe	Klar/transparent, kundenspezifische Farben sind verfügbar
Logo	Tintendruck, Individuelles LOGO
Schlagzähigkeit	147J kinetische Aufprallenergie
Durchstoßfestigkeit	147J kinetische Energie Durchschlag

Festigkeit der Griffverbindung	≥ 500N
--------------------------------	--------

Stärke der Armbandverbindung	≥ 500N
------------------------------	--------

Benutzerdefinierter Schutzschild & OEM Service

Wenn Sie [individuelle Schutzschilde](#) und OEM-Service benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an info@uvplastic.com



KONTAKT

UVPLASTIC Material Technology Co.,Ltd

Add: Zimmer 13-411, Gebäude 13, Nr. 8 Yunxin Straße, Huqiu, Suzhou, Jiangsu Provinz,
China, 215000

Tel: +86 512 85186727

E-Mail: info@uvplastic.com, info@uvacrylic.com

Startseite: www.de.uvplastic.com, www.de.uvacrylic.com